



PU

SERIES

Size: 3"-6" Load: 150-280 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



S/PU/S



S/PU/SB



S/PU/F



S/PU/X



S/PU/XB

www.whitehorsecaster.com





SERIES PU

Size: 3"-6" Load: 150-280 kg



WHITE HORSE
SUPER WHEEL




คุณสมบัติ

- ตลับลูกปืนคู่ แข็งแรง ทนทานรับน้ำหนักได้ดี เช่นคล่อง เบาแรง
- สามารถทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนฉีกขาด และการกัดกร่อนได้ดี
- ไม่ทิ้งคราบสกปรก (รอยดำ)
- ระบบล็อคเบรคแบบ 2 จังหวะ (Double Lock) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

Double Ball Bearing



S/PU/S ; S/PU/SB ; S/PU/F								
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	A2xB2 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	105	32	90x107	53x73	62x82	8	150
4"	100	125	34	90x107	53x73	62x82	8	180
5"	125	155	34	90x107	53x73	62x82	8	200
6"	160	190	38	110x135	65x95	76x105	9.5	280




S/PU/X ; S/PU/XB							
Size (inch)	D (mm)	H (mm)	T Diameter x Pitch			L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	110	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	150
4"	100	130	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	180
5"	125	158	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	200
6"	160	195	¾"x10G	1 ⅝"	1 ⅜"	50	280

ปลอกยางกันกระแทก
มั่นใจคุณภาพเกลียว



Proof of Genuine Product



WHITE HORSE SUPER WHEEL
QUALITY CONTROL STRAPS





SERIES PU

Size: 3"-6" Load: 150-280 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



ผลิตจากเหล็กหล่อ หุ้มยูรีเทนคุณภาพดี
ไม่กลัวฉีกขาด ทนน้ำมัน ไม่ทำลายพื้น
ระบบตลับลูกปืนคู่แบบมีฝา ไม่ต้องดูแลรักษา
รับน้ำหนักได้สูง หมุนนิ่ง เงียบ ไม่ส่ายไปมา



Tread: Polyurethane

Wheel Center: Cast Iron

Bearing: Sealed Precision Double Ball Bearings

Options: Blue Polyurethane

Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Bushing (mm)	Load Capacity (kg)
3	80	12	32	44	8	150
4	100	12	34	44	8	180
5	125	12	34	44	8	200
6	160	20	38	49	12	280

Options:



BLUE POLYURETHANE

