



RUBBER

SERIES

Size: 3"-8" Load: 75-200 kg

WHITE HORSE
SUPER WHEEL



TRADE MARKS®



SE/RB/S

SE/RB/SB



SE/RB/X



SE/RB/XB



SE/RB/F

www.whitehorsecaster.com





SERIES RUBBER

Size: 3"-8" Load: 75-200 kg


WHITE HORSE
SUPER WHEEL





คุณสมบัติ

- เหมาะใช้ในพื้นที่เปียก ไม่เป็นสนิม
- ระบบลูกปืน 2 ชั้น และตลับลูกปืนคู่ เป็นคล่อง เบาแรง
- ขาล้อพันเคลือบด้วยสีพื้น EPOXY อบอุ่นร้อน ทนความชื้นสูง
- ระบบล็อคเบรคแบบ 2 จังหวะ (Double Lock) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ผลิตจากวัสดุพลาสติกวิศวกรรม PP-COPO แกร่ง ทนรับน้ำหนักได้ดี
- ล้อยางผลิตจากยางธรรมชาติ คุณภาพสูง

Double Ball Bearing



Wheel Option



SE/RB/S ; SE/RB/SB ; SE/RB/F

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	AxB (mm)	A1xB1 (mm)	A2xB2 (mm)	Hole Diameter (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	105	34	90x107	53x73	62x82	8	75
4"	100	125	38	90x107	53x73	62x82	8	100
5"	125	155	40	90x107	53x73	62x82	8	115
6"	160	190	45	110x135	65x95	76x105	9.5	150
8"	200	230	45	110x135	65x95	76x105	9.5	200


SE/RB/X ; SE/RB/XB

Size (inch)	D (mm)	H (mm)	T Diameter x Pitch			L (mm)	Approx. Load Capacity (kg)
3"	75	110	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	75
4"	100	130	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	24	100
5"	125	158	½"x20G	½"x13G	M16x2.0	30	115
6"	160	195	¾"x10G	1 ½"	1 ¾"	50	150
8"	200	235	¾"x10G	1 ½"	1 ¾"	45	200

ปลอกยางกันกระแทก
มันใจคุณภาพเกลียว



Proof of Genuine Product



WHITE HORSE SUPER WHEEL
QUALITY CONTROL STRAPS





SERIES RUBBER

Size: 3"-8" Load: 75-200 kg

**WHITE HORSE
SUPER WHEEL**



ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น
ทนทาน ไม่กรอบแตก ไม่ทำลายพื้น
ระบบตลับลูกปืนคู่แบบมีฝา ไม่ต้องดูแลรักษา
ดุมล้อ PP-COPO รับน้ำหนักดี ไม่เป็นสนิม



Tread: Natural Rubber

Wheel Center: PP-COPO

Bearing: Sealed Precision Double Ball Bearings

Options: Black Rubber / Grey Rubber

Size (inch)	D (mm)	D1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Bushing (mm)	Load Capacity (kg)
3	75	12	34	45	8	75
4	100	12	38	45	8	100
5	125	12	40	45	8	115
6	160	17	45	51	12	150
8	200	17	45	51	12	200

Options:



BLACK RUBBER



GREY RUBBER

